EDUCATION

HEALTHCARE

HOSPITALITY

TRANSPORTATION

RETAIL

FINANCE

Профессиональные решения для визуализации 2017 SAMSUNG

SAMSUNG
BUSINESS

1 КАМ
2008

Отдел 10 человек (КАМ, Pre-Sale) + SVC
2017

- **Постоянная доля Samsung VD > 50% (данные IT Research)**
- **Корпоративная команда по развитию VD в России**
- **Профессиональная Pre-sale поддержка** ***(консультирование в рамках проработки решения, тестирование, выезды на объекты и пр.)***
- **Корпоративное обучение**
- **Успешный опыт продаж в самых разнообраных сегментах бизнеса и различных регионах России**
- **Активное участие в отраслевых мероприятиях**
- **Самая широкая продуктовая линейка на рынке проф.дисплеев (10-98”)**
- **Самый большой территориальный охват корпоративными АСЦ**

Ритейл

АЗС

Транспорт

Образование

Бизнес-центр

Телестудия

ОБЗОР ЛИНЕЙКИ SAMSUNG

Профессиональный ЖК-дисплей

LED-экран

ЖК-дисплеи

ВИДЕОСТЕНЫ SAMSUNG

UDE-B-серия

- Диагональ 46 / 55”
- Яркость 500 нит
- Суммарный стык 3,5 мм
- Сквозная цепочка DP1.2 (поддержка UHD в конфигурации до 5x5)
- Режим работы 24/7
- Слот для встраивания SBB (ОС WES)



UH46F5 (Новинка)

- Диагональ 46”
- Яркость 700 нит
- Суммарный стык 5.5 мм
- Глубина корпуса – всего 47.9 мм
- Режим работы 24/7

UDE-A-серия

- Диагональ 46 / 55”
- Яркость 700 нит
- Суммарный стык 3,5 мм
- Сквозная цепочка DP1.2 (поддержка UHD в конфигурации до 5x5)
- Режим работы 24/7
- Слот для встраивания SBB (ОС WES)

UH55F-E-серия (Новинка)

- Диагональ 55”
- Яркость 700 нит
- Суммарный стык 1,7 мм
- Сквозная цепочка DP1.2 (поддержка UHD в конфигурации до 5x5)
- Режим работы 24/7
- Слот для встраивания SBB (ОС WES)

UM55H-E (Новинка)

- Диагональ 55”
- Яркость 500 нит
- Суммарный стык 1,7 мм
- Сквозная цепочка DP1.2 (поддержка UHD в конфигурации до 5x5)
- Режим работы 24/7
- Слот для встраивания SBB (ОС WES)

Превосходное качество изображения – технология Color Expert

- Усовершенствованная заводская цветовая калибровка
- Встроенное ПО Advanced Color Management (ACM)
- Настройки: однордность цвета, гамма, баланс белого
- Отсутствие затемнения на стыках

Обычная видеостена



SAMSUNG





ДИСПЛЕИ SAMSUNG ДЛЯ ОТДЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

DCE

- Диагонали 32/40/55”
- Яркость 330/350 нит
- Режим работы 16/7
- Встроенный медиаплеер Lite (базовый)
- Тонкая рамка (9.5/15.0 мм)
- Бюджетная серия для Digital Signage

DBE

- Диагонали 32/40/55”
- Яркость 350 нит
- Режим работы 16/7
- Встроенный медиаплеер S3 (полноценный)
- Встроенная платформа SSSP 3.0
- Встроенный WiFi
- Тонкая рамка (9.5/15.0 мм)

DME

- Диагонали 32/40/55”
- Яркость 400/450 нит
- Режим работы 24/7
- Встроенный медиаплеер S3 (полноценный)
- Встроенная платформа SSSP 3.0
- Встроенный WiFi
- Тонкая рамка (9.5/15.0 мм)

PMH Новинка

- Диагонали 32/43/49/55”
- Яркость 400/500 нит
- Режим работы 16/7 и 24/7
- Встроенный медиаплеер S4 (полноценный)
- ОС Tizen
- Встроенная платформа SSSP 4.0
- Встроенный WiFi
- Защита по IP5x
- Тонкая рамка (6.9/6.9/8.9 мм)
- Тонкий корпус (3 см)

PHF Новинка

- Диагонали 32/43/49/55”
- Яркость 700 нит
- Режим работы 24/7
- Встроенный медиаплеер S4 (полноценный)
- ОС Tizen
- Встроенная платформа SSSP 4.0
- Встроенный WiFi
- Защита по IP5x
- Тонкая рамка (6.9/6.9/8.9 мм)
- Тонкий корпус (3 см)

ДИСПЛЕИ SAMSUNG ДЛЯ ОТДЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Простая работа с контентом благодаря встроенному медиаплееру

НОВИНКА – ОС Tizen

Теперь удобны для встраивания (IR по центру)

Тонкая рамка – также и на отдельных дисплеях

Антибликовая поверхность

Повышенная пылезащита

ЛИНЕЙКА UHD

Сегмент UHD представлен в диагоналях 49 / 55 / 65 / 75 / 85 / 98”

Сегодня потребность в дисплеях в разрешении UHD возрастает – владельцы бизнеса могут транслировать более реалистичное изображение, а также отображать большее количество информации на одном экране

Выведение 2 / 3 / 4 FHD без дополнительных внешних устройств

Тонкий корпус

Антибликовая поверхность

Работа 24/7

Уникальная реалистичность контента теперь и на малых диагоналях



ОБЗОР ЛИНЕЙКИ LED SAMSUNG

Кабинетный

Кастомный

Для помещения

Уличный







МОДЕЛЬНЫЙ РЯД LED SAMSUNG – IF-СЕРИЯ (ПОМЕЩЕНИЕ)

IF015H (1.5 мм)
IF020H (2.0 мм)
IF025H (2.5 мм)

Габариты кабинета – 480x540 мм

[Малая толщина корпуса и малый вес]

[Полноценный фронтальный доступ]



IF-СЕРИЯ – ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЬНОГО РЯДА

Технология HDR

(динамическая коррекция и усиление контуров)

- *Возможность усиления яркости в 2 р.*
- *Отсутствие искажения изображения*

3-х уровневая калибровка



Корректировка швов на программном уровне





IF-СЕРИЯ – ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЬНОГО РЯДА



Возможность различных настроек цветового охвата (sRGB, AdobeRGB, LED Natural Mode) – позволяет адаптировать цветовые настройки под различные сценарии использования LED-экрана

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

VG-LFH15FWA: 6 × 3



VG-LFH20FWA: 8 × 4



VG-LFH25FWA: 10 × 5



Frame KIT model	Cabinet installation layout	Screen size (mm)
VG-LFH15FWA	6 × 3	2880 × 1620
VG-LFH20FWA	8 × 4	3840 × 2160
VG-LFH25FWA	10 × 5	4800 × 2700









МОДЕЛЬНЫЙ РЯД SAMSUNG – IPE, XPS-СЕРИИ

Outdoor

Pitch (mm)

25 20

16 12

10 6

Indoor

Pitch (mm)

16 12

10 8

6 4

3.0

CUSTOM SCREEN – ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЬНОГО РЯДА

LED-экран Samsung		LED-экран сторонних производителей
Фабричная сборка	Сборка	Сборка и установка на объекте
Установка на объекте	VS.	
Экран полностью собирается на заводе и тестируется	Сборка	Сборка всего «проектного» экрана на фабрике не производится
Отгружается крупными сегментами (от 5 до 10)	Поставка	Отгрузка модулями (100+)
Простая сборка крупных узлов на месте и подъем всего экрана с помощью крана	Установка	Сборка на месте из большого кол-ва модулей
Заводская, до отгрузки, на уровне каждого диода и затем – всего экрана	Калибровка	На объекте, после установки, помодульно
Быстрая установка на объекте, минимальный риск деградации	Результат	Большие временные затраты, высокий риск несостыковки и деградации

LED-ЭКРАН ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ



LED – ПРОИЗВОДСТВО

Mediacorp Broadcasting

Шаг пикселя: P1.5мм
Габариты экрана: 4.8м (W) x 2.7м (H)
Использование: ТВ-студия

МИРОВОЙ ОПЫТ

Гос.учреждение – конференц-зал

Шаг пикселя: P1.5мм
Габариты экрана: 2.88м (W) x 1.62м (H)
Использование: конференц-зал

http://displaysolutions.samsung.com/showcase/success-stories

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ